

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

Con motivo de colaborar para que Morelia sea una ciudad incluyente a través del Departamento de Cultura de la Discapacidad dependiente del Sistema Municipal DIF Morelia, me permito presentarle los criterios a evaluar para una correcta accesibilidad en las instalaciones del centro que tiene a su cargo. La norma que aplicada es la NOM-030-SSA3-2013; que se refiera a la accesibilidad de las personas con discapacidad en espacios construidos para el servicio al público - especificaciones de seguridad la cual puede encontrar en el vínculo:

<https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR03.pdf>

FORMATO:

EVALUACIÓN: ()

VERIFICACIÓN: ()

VERIFICACIÓN FINAL: ()

LUGAR EVALUADO:

GIRO DEL LUGAR:

DIRECCIÓN:

NOMBRE DEL EVALUADOR:

FECHA DE EVALUACIÓN:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD:

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

Estacionamiento

# de Reactivo	Valor del Reactivo	Reactivo	No cumple	Si cumple	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.01	3	El estacionamiento cuenta con cajones de al menos 3.80 m x 5 m	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.02	2	Los espacios de estacionamiento se encuentran correctamente señalizados (logo internacional, señalización a altura correspondiente)	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.03	3	Los espacios de estacionamiento se encuentran cerca de la entrada, sin inclinación o en su defecto con el servicio de Valet Parking	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.04	2	El camino para entrar al establecimiento se encuentra en buen estado para las PMR (persona con movilidad reducida),	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.05	1	Existen señalamientos correctamente iluminado y a la altura necesaria PARA SER VISIBLES	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.06	1	Cuentan con vehículo oficial con permiso para estacionarse EN cajones para personas con discapacidad.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

1.07	1	Rótulos en lugares visibles, nítidos con los colores revisados por la norma internacional	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
1.08	2	Hay una relación de al menos 1 lugar para PCD por cada 25 lugares	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

Subtotal generado

Entrada al establecimiento

# de Reactivo	Valor del Reactivo	Reactivo	No cumple	Si cumple	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.01	3	La rampa de acceso tiene una pendiente al 6%, está libre de obstáculos, cuenta con bordes de protección (mínimo 5 cm) para evitar caídas	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.02	1	La empresa cuenta con escaleras señalizadas e iluminadas	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.03	2	La empresa cuenta con elevadores señalizados, cerca de la ruta de acceso principal, con las rutas accesibles	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.04	1	Los espacios comunes dentro de la empresa tienen LUGARES reservados para PMR	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
 DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
 DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

2.05	1	Los espacios comunes dentro de la empresa cuentan con espacios reservados para personas con discapacidad motora, auditiva o visual	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.06	1	Los espacios cuentan con rampas o podios móviles, así como los elementos necesarios para expositores con discapacidad	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.07	2	Hay pasamanos a ambos lados de la rampa instalados a una altura entre 70 y 90 cm con un excedente de al menos 30 cm al finalizar y correctamente señalizados.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.08	2	La rampa tiene una superficie antideslizante desde el principio hasta el término de la misma.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.09	1	Hay pasamanos a ambos lados de la escalera instalados a una altura entre 70 y 90 cm con un excedente de al menos 30 cm al finalizar y correctamente señalizados	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.1	1	La iluminación es adecuada para el visitante con discapacidad visual	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

2.11	1	No existen reflejos bajo ninguna textura que pudiera afectar a las personas con discapacidad visual	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.12	2	La altura de las ventanas es óptima para que una persona en silla de ruedas o talla baja pueda observar desde ella	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.13	3	Existen espacios óptimos en las áreas comunes para el libre movimiento de personas en sillas de ruedas	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.14	3	Las puertas tienen al menos un espacio de 1 m para el libre movimiento de una persona en silla de ruedas	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.15	2	Existen espacios óptimos para la correcta comunicación horizontal para personas en sillas de ruedas.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.16	1	Cuentan con anaqueles a una altura máxima de 1.20 m para que personas en silla de ruedas puedan observar los productos	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.17	2	El ancho útil de la escalera es de al menos 1.20 m	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.18	1	El primer y último escalón debe ser contrastado con el resto del piso	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

2.19	1	Todos los escalones se encuentran a la misma altura (14 a 17 cm)	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.2	1	Todos los escalones tienen una profundidad de huella de al menos 28 a 32 cm	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.21	1	La contrahuella debe tener tabica	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
2.22	1	Los peldaños no deben presentar bocel	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

Subtotal
generado

Sanitarios

# de Reactivo	Valor del Reactivo	Reactivo	No cumple	Si cumple	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.01	3	El baño accesible está señalizado claramente con símbolos internacionales.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.02	2	El lavabo tiene un espacio libre inferior (mínimo 70 cm de alto) y no cuenta con elementos que bloqueen el acercamiento.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.03	3	Hay barras de apoyo horizontales y verticales junto al inodoro, firmemente instaladas a una altura de entre 75 y 85 cm.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.04	1	Hay un sistema de emergencia (como un timbre o cordón) accesible dentro del baño.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

3.05	2	Los lavamanos y demás accesorios de aseo personal se encuentran en buen estado y son de fácil manejo para el usuario.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.06	3	Existe al menos un espacio libre de 80 cm para el movimiento dentro del baño de una persona en silla de ruedas.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.07	2	¿Cuenta con el espacio necesario para guardar muletas?	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.08	3	La puerta abre con manija de palanca de tal manera que pueda evitar atascos en caso de accidente (abre hacia afuera o corredera con un espacio libre de un metro).	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.09	1	La puerta tiene cerrojo sencillo con retroalimentación visual en caso de estar ocupado o disponible.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.1	1	La puerta cuenta con "muelle" para su retroceso.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.11	1	El inodoro se encuentra a una altura entre 45 y 50 cm.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.12	2	El mecanismo de descarga del inodoro es automático o de fácil uso.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
3.13	1	Existe una correcta iluminación en el baño y esta no es automática.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
 DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
 DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

Subtotal generado _____

Interior

# de Reactivo	Valor del Reactivo	Reactivo	No cumple	Si cumple	Observaciones	Evidencia fotográfica
4.01	2	El lugar cuenta con señalización en braille y símbolos internacionales de accesibilidad	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
4.02	3	Existen sistemas de avisos y alarmas tanto sonoros como gráficos de manera simultanea	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
4.03	2	Se cuenta con señalética y simbología internacional correcta y braille de manera externa	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
4.04	2	Los servicios de información y atención al cliente se encuentran debidamente señalizados con una ruta accesible establecida desde la entrada	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
4.05	1	Si cuenta con elevador o escalera, este está debidamente señalado tanto en braille como de manera gráfica	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

Subtotal generado _____

Información

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

Información

# de Reactivo	Valor del Reactivo	Reactivo	No cumple	Si cumple	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.01	1	Hay folletos e información general escrita en formato Braille	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.02	2	Existen canales de comunicación para personas que conocen LSM	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.03	1	El establecimiento permite la entrada de perros guía	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.04	1	El personal está capacitado para brindar información básica para personas con discapacidad.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.05	2	El personal ha recibido algún curso de primeros auxilios COMPROBABLE.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.06	1	La empresa promueve como parte de sus valores el concepto de accesibilidad y diseño universal.	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.07	1	La empresa cuenta con difusión de servicios electrónicos (redes sociales e interacción virtual) con funciones de accesibilidad	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.08	1	Se promueve el acceso a la información de accesibilidad en los servicios del establecimiento para los visitantes dentro y fuera del establecimiento	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

5.09	1	La empresa entrega a sus empleados información sobre el protocolo de atención a personas con discapacidad	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.1	3	Existe personal que tenga algún tipo de discapacidad en la plantilla del trabajo	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.11	1	Si cuentan con servicio de transporte, este tiene las adaptaciones necesarias de accesibilidad y diseño universal	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica
5.12	1	Cuentan con servicio de guía capacitados para personas con discapacidad	SI	NO	Observaciones	Evidencia fotográfica

Subtotal generado _____

Área	# de Reactivos	Valor Total por área	Valor Obtenido
Estacionamiento	8	15	
Entrada al establecimiento	22	34	
Sanitarios	13	25	
Interior	5	10	
Información	12	16	
Total, obtenido			

**EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DE MORELIA. F18-P01-C05-A03.**

Observaciones: Cada reactivo tiene un valor distinto dependiendo de la importancia que tuviera en la evaluación, donde el valor máximo es de 3 puntos y el valor mínimo es de 1 punto por reactivo.

COPIA SIN VALOR